R.C. Artigos e Equipamentos Hospitalares Ltda

Cama Fawler Elétrica - RC Móveis - Tabela Comparativa

Camas Elétricas - Especificações Técnicas								
Modelos	**200**	**201**	**202**	**203**	**204**	**205**	**206**	**207**
Dimensões								
Altura Máxima - mm	650	650	735	735	650	650	650	710
Altura Minima - mm	650	650	538	538	650	650	650	420
Comprimento do leito - mm	1900	1900	1900	1900	1900	1900	1510	1900
Comprimento externo - mm	2200	2200	2200	2200	2200	2200	1660	2160
Largura do leito - mm	880	880	880	880	880	880	700	880
Largura externa - mm	980	980	980	980	980	980	860	980
Motores								
02 Motores Movimento Dorso/Pernas	x				x	x	x	
03 Motores Movimento Dorso/Pernas/Elevação de Altura			x					
03 Motores Movimento Dorso / Pernas / Trendelemburg / Reverso		x						
04 Motores Eletrica Total				x				x
Movimentos								
Fawler	x	x	x	x	x	x	x	x
Semi - Fawler	x	x	x	x	x	x	x	x
Dorso - Mínimo 70°	x	x	x	x	x	x	x	x
Joelhos/Flexão - Mínimo 20°	x	x	x	x	x	x	x	x
Cardíaco	x	x	x	x	x	x	x	x
Sentado	x	x	x	x	x	x	x	x
Vascular - Mecânico	x	x	x	x	x	x	x	x
Elevação de altura			x	x				
Trendelemburg - mínimo 0 a 12°		x		x				
Reverso Trendelemburg/Proclive - mínimo 0 a 12°		x		x				
Capacidade de Carga								
Em Kg.	180	180	180	180	180	180	120	180
Sistema Elétrico								
Tensão (Volts)	127-220	127-220	127-220	127-220	127-220	127-220	127-220	127-220
Frequência (Hz)	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
Potência (VA)	310	310	310	310	310	310	310	310
Partes								
Cabeceira/Peseira Removível	x	x	x	x	x	x	x	x
Controle Remoto Manual	x	x	x	x	x	x	x	x
Freios em Diagonal	x	x	x	x	x	x	x	x
Grades Laterais	x	x	x	x	x	x	x	x
Leito Chapa de Aço Carbono	x	x	x	x	x	x	x	x
Rodízios Diâmetros	100	100	100	100	100	100	100	100
Opcionais								
Acabamento em pintura eletrostática a pó, com tratamento anterior antiferruginoso e secagem em estufa.	x	x	x	x	x	x	x	x
Adaptador para suporte de soro em aço inoxidável (AISI 304/430) / aço carbono / cromado.	x	x	x	x	x	x	x	x
Alívio Mecânico.	x	x	x	x	x	x	x	x
Bandeja giratória a 360º com trava manípulo para suporte de Cardioversor/ Defibrilador.	x	x	x	x	x	x	x	x
Bandeja para equipamentos em aço inoxidável (AISI 304/430) / aço carbono / cromado.	x	x	x	x	x	x	x	x
Bumpers	x	x	x	x	x	x	x	x
Base Termoplástica/ Fiberglass/ Chapa de Aço Carbono / Chapa de Aço Inoxidável (AISI 304/430)/ PSAI.	x	x	x	x			x	
Base tubular de aço carbono / aço inoxidável (AISI 304/430) / cromado.	x	x	x	x	x	x	x	
Bateria Recarregável.	x	x	x	x	x	x	x	x
Cabeceira /Peseira revestida em fórmica com cinta em aço inoxidável (AISI 304/430), cromado.	x	x	x	x	x	x	x	
Cabeceira/Peseira em MDF revestidas em laminado decorativo com acabamento boleado e laqueado.	x	x	x	x	x	x	x	
Cabeceira/Peseira Removível em Aço Carbono/Aço Inoxidável (AISI 304/430)/MDF/Revestido em Fórmica / Cobre Antimicrobiano.	x	x	x	x	x	x	x	
Cabeceira/Peseira Removível em Poliuretano/ Polietileno/ ABS/ Fiberglass / Material Termoplastico de alta resistência / Vacuum / Gel Coat Isoftálico / PVC.	x	x	x	x	x	x	x	x
Cabeceria/Peseira formando os pés da cama.	x	x	x	x	x	x	x	
Cabeceria/Peseira tubular de aço inoxidável (AISI 304/430) / aço carbono / cromado	x	x	x	x	x	x	x	

Modelos	200	201	202	203	204	205	206	207
Cap. Carga 250 kg	x	x	x	x	x	x		x
Chamada de enfermagem.	x	x	x	x	x	x	x	x
Controle Digital nas Grades/Peseira.	x	x	x	x	x	x		
Colchão Hospitalar revestido em capa de poliuretano/ courvim/ napa / bagum / material impermeável / antimicrobiano / PVC laminado antimicrobiano / resistente a produtos químicos hospitalares / anti fungos e escaras.	x	x	x	x	x	x	x	x
Colchão Hospitalar sem costuras/ sem aberturas / soldado eletronicamente / costura interna / costura vulcanizada / zíper lateral / zíper frontal.	x	x	x	x	x	x	x	x
Comando elétrico dos acionamentos dos movimentos na peseira.	x	x	x	x	x	x		
Comandos elétricos de acionamento embutidos nas grades laterais, no lado interno.	x	x	x	x	x	x		
Comandos elétricos de acionamento embutidos nas grades laterais, no lado externo.	x	x	x	x	x	x		
Controle remoto a fio.	x	x	x	x	x	x	x	x
Controle supervisor para acionamento de movimento.	x	x	x	x	x	x		
Carenagem lateral	x	x	x	x	x	x		
Escadinha acoplada, em aço inoxidável (AISI 304/403) / aço carbono pintado / cromado.	x	x	x	x				
Estrutura de longarina em aço carbono perfilado em U.	x	x	x	x	x	x	x	x
Estrutura em Aço Carbono / Cromado /Aço Inoxidável (AISI 304/430) / Cobre Antimicrobiano / Alumínio.	x	x	x	x	x	x	x	x
Extensão do leito na peseira.	x	x	x	x	x	x		
Gaveta para RX no dorso.	x	x	x	x	x	x	x	
Gaveta para RX em todo o leito.	x	x	x	x	x	x	x	
Grades com sistema deslizante.	x	x	x	x	x	x	x	
Grades retráteis.	x	x	x	x	x	x	x	
Grades de embutir com sistema de amortecimento.	x	x	x	x	x	x	x	
Grades em Aço Carbono/Aço Inoxidável (AISI 304/430)/ MDF/ Cobre Antimicrobiano / Cromadas.	x	x	x	x	x	x	x	x
Grades em Poliuretano/ Polietileno/ ABS/ Fiberglass / Material termoplastico de alta resistência / Gel Coat Isoftalico / Vacuum / PVC.	x	x	x	x	x	x		x
Grades em semi giro em tubo de aço inoxidável (AISI 304/430) ou aço carbono.	x	x	x	x	x	x		
Grades em sistema escamoteável avarandada, que se envolvem formando cabeceira e peseira.	x	x	x	x	x	x		
Grades em toda extensão do leito	x	x	x	x	x	x	x	
Grades escamoteáveis: sistema de tombar.	x	x	x	x	x	x	x	
Grades no sistema de empilhar de forma sanfonada.	x	x	x	x	x	x	x	
Grades no sistema de engate rápido em toda extensão do leito em tubo de aço inoxidável (AISI 304/430) ou aço carbono.	x	x	x	x	x	x	x	
Grades trava automática.	x	x	x	x	x	x	x	
Grades tubular de aço inoxidável (AISI 304/430)/ aço carbono / cromado.	x	x	x	x	x	x	x	
Grades: sistema com retração linear através de acionamento único.	x	x	x	x	x	x		
Grades sistema deslizante	x	x	x	x	x	x	x	
Grau de Proteção IPX4 / IP54, contra penetração nociva de água.	x	x	x	x	x	x	x	x
Indicador de ângulo.	x	x	x	x	x	x	x	x
Leito em ABS/Termoplástico/Aço carbono/ Aço Inoxidável (AISI 304/430)/ Cobre Antimicrobiano / Perfurado/ Radiotransparente / Acrílico / Laminado / TX.	x	x	x	x	x	x	x	x
Leito perfurado em chapa de aço inoxidável (AISI 304/430) ou aço carbono.	x	x	x	x	x	x	x	x
Leito com pistão amortecedor.								
Luz noturna.	x	x	x	x	x	x	x	x
Manivela/Manípulo em nylon/ poliester/ borracha/ poliuretano/ polietileno/ aço inoxidável (AISI 304/403) / aço carbono / cromado.	x	x	x	x	x	x	x	
Movimento CPR Elétrico.	x	x	x	x	x	x	x	x
Movimento CPR Manual.	x	x	x	x	x	x	x	x
Medidor de grau de dorso e trendelemburg	x	x	x	x	x	x	x	x
Painéis revestidos com decoração infantil em policarbonato.	x	x	x	x	x	x	x	x

Modelos	200	201	202	203	204	205	206	207
Pára-Choque em toda a extensão da cama em PVC/ Borracha / Poliuretano / Skin / Polietileno / Gel Coat Isoftalico.	x	x	x	x	x	x	x	x
Pára-Choque em volta da cabeceira e peseira em PVC/ Borracha / Poliuretano / Skin / Polietileno / Gel Coat Isoftalico.	x	x	x	x	x	x	x	x
Pára-choque nos quatro cantos da cama em PVC/ Borracha / Poliuretano / Skin / Polietileno / Gel Coat Isoftalico.	x	x	x	x	x	x	x	x
Ponteira de borracha/ polietileno/ poliuretano/ skin / PVC	x	x	x	x	x	x	x	x
Quadro Balcânico.	x	x	x	x	x	x	x	
Rodízio: Quinta Roda para Direcionamento.	x	x	x	x	x	x	x	
Rodízio com sistema Direcional e com Freio Total.	x	x	x	x	x	x	x	
Rodízios zincados / termo gel / silicone / borracha / não metálico.	x	x	x	x	x	x	x	x
Rodízios: variação de medidas.	x	x	x	x	x	x	x	x
Rodízios: Freio total acionado por único pedal.	x	x	x	x	x	x	x	
Rodízios: Freios em Toda as Rodas.	x	x	x	x	x	x	x	x
Rodízios: Freios individuais com dois estágios.	x	x	x	x	x	x	x	x
Rodízios: Freios individuais em todas as rodas.	x	x	x	x	x	x	x	x
Rodízio com rodado duplo	x	x	x	x	x	x	x	x
Sem Base	x	x	x	x	x	x	x	x
Sem Grades.	x	x	x	x	x	x	x	x
Sem Rodízios.	x	x	x	x	x	x	x	x
Sistema Quick Release.	x	x	x	x	x	x	x	
Sistema de bloqueio das funções das teclas de comando.	x	x	x	x	x	x	x	x
Sistema de compensação abdominal quando elevado.	x	x	x	x	x	x		
Suporte intravenoso para barra de trapézio em aço inoxidável (AISI 304/430) / aço carbono/ cromado.	x	x	x	x	x	x	x	x
Suporte para Bolsa de Drenagem em aço inoxidável (AISI 304/430) / aço carbono / cromado.	x	x	x	x	x	x	x	x
Suporte para bolsas tipo foley em aço inoxidável (AISI 304/430) / aço carbono / cromado.	x	x	x	x	x	x	x	x
Suporte para bomba de infusão em aço inoxidável (AISI 304/430) / aço carbono / cromado.	x	x	x	x	x	x	x	x
Suporte para Cardioversor/ Desfibrilador em aço inoxidável (AISI 304/430) / aço carbono / cromado.	x	x	x	x	x	x	x	x
Suporte para cilindro de 1m3 com trava de segurança em aço inoxidável (AISI 304/430) / aço carbono / cromado.	x	x	x	x	x	x	x	x
Suporte para Cilindro de Oxigênio em aço inoxidável (AISI 304/430) / aço carbono / cromado.	x	x	x	x	x	x	x	x
Suporte para controle manual em aço inoxidável (AISI 304/430) / aço carbono / cromado.	x	x	x	x	x	x	x	x
Suporte para dispositivos urinários, muletas em aço inoxidável (AISI 304/430) / aço carbono / cromado.	x	x	x	x	x	x	x	x
Suporte para mamadeira / mosquiteiro em aço inoxidável (AISI 304/430) / aço carbono / cromado.	x	x	x	x	x	x	x	x
Suporte para Monitor em aço inoxidável (AISI 304/430) / aço carbono / cromado / acrílico.	x	x	x	x	x	x	x	x
Suporte para prontuário em aço inoxidável (AISI 304/430) / aço carbono / cromado / acrilico	x	x	x	x	x	x	x	x
Suporte para Soro em aço inoxidável (AISI 304/430) / aço carbono / cromado.	x	x	x	x	x	x	x	x
Suporte para ventilador de transporte/emergência em aço inoxidável (AISI 304/430) / aço carbono / cromado.	x	x	x	x	x	x	x	x
Suporte telescópico, para soro, em aço inoxidável (AISI 304/430) / aço carbono / cromado.	x	x	x	x	x	x	x	
Teclado de membrana.	x	x	x	x	x	x	x	x
Trendelemburg Mínimo 0 a 12° por Cremalheira.	x		x		x	x	x	x
Variações nas Dimensões totais das camas.	x	x	x	x	x	x	x	x
Variação no Diâmetro dos Rodízios 75mm, 100mm, 125mm, 150mm, 200mm e 250mm	x	x	x	x	x	x	x	x